



[www.hunterdouglas.cl](http://www.hunterdouglas.cl)


**HunterDouglas®**

CONTROL SOLAR


# WOODBRISE 66 / 130



CORTASOL WOODBRISE 66



CORTASOL WOODBRISE 130



## DESCRIPCIÓN TÉCNICA


Producto	Material	Aplicación	Peso (Kg/m <sup>2</sup> )
Woodbrise 66	Mañío	Interior	6,20
	Cedro	Interior y exterior	4,30
Woodbrise 130	Raulí	Interior y exterior	8,03

- Textura** : Lisa  
**Tapa** : Aluminio prepintado  
**Terminación** : Para uso exterior, impregnante en base a poliuretano con teñidos: miel, light-oak y california-oak. Para uso interior sellante y laca con teñidos: miel, california-oak y café moro.  
**Largos máximos** : Woodbrise 66, 1000 mm. a eje Woodbrise 130, 1500 mm. a eje  
**Usos** : Quiebravistas (interior y exterior)

## CARACTERÍSTICAS


- Las tapas de aluminio, resistentes al impacto e intemperie, llevan un ala integrada que se une a la barra de accionamiento (opción móvil), que permite el movimiento giratorio manual o por medio de un motor eléctrico. La opción fija permite predeterminar el ángulo de inclinación de las paletas. Estas quedan fijas en el ángulo deseado.
- La sustentación del quiebravista **Woodbrise** se efectúa mediante perfiles de aluminio extruido de 60x30x1,5 mm. o 30x30x1,5 mm., donde descansan las paletas.
- Estos perfiles de aluminio se fijan a la estructura mediante soportes, escuadras u otros elementos diseñados especialmente para cada caso o necesidad.

## INSTALACIÓN




## COMPONENTES


### WOODBRISE 66 / 130 MÓVIL



### WOODBRISE 66 / 130 FIJO



## INSTALACIÓN DENTRO DE VANO WOODBRISE 66/130




## ACCIONAMIENTO WOODBRISE 66/130 MÓVIL

El quiebravista **Woodrise** está compuesto por un conjunto de paletas unidas entre si por un sistema mecánico que permite un movimiento giratorio sincronizado de las paletas, manual o motorizada con el fin de regular el paso de la luz y la visión.


## DETALLES DE INSTALACIÓN

### WOODBRISE 66 MÓVIL


#### REMATE SUPERIOR



#### REMATE INFERIOR




### DETALLE FIJACIÓN BARRA ACCIONAMIENTO WOODBRISE 66/130




### WOODBRISE 130 MÓVIL

#### REMATE INFERIOR



#### REMATE SUPERIOR



### INSTALACIÓN DENTRO DE VANO WOODBRISE FIJO

